

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.9	4.8	4.5	4.2	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 助察し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下					
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下					
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	6.7
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	4.1	4.0	4.3	4.2	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 助察し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下					
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下					
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.4
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0			0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下	0.2			0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下	0.002			0.003	0.004
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.003			0.005	0.006
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.001			0.002	0.002
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下	0.02			0.03	0.02
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.4			3.5	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下	35			36	35
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下	48			55	58
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下					
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下					
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満			0.3	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.0			7.0	7.1
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満			0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 助察し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下					
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下					
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.9	4.3	4.2	4.1	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0			0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下	0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下	0.3			0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下	0.08 未満			0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満
15	1, 4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下	0.003			0.007	0.012
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満			0.001	0.002
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.005			0.011	0.019
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.002			0.003	0.005
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下	0.03			0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下	4.0			4.2	4.3
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.6			4.1	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下	28			30	28
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下	45			48	50
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下	0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満			0.3 未満	0.3
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.4			7.5	7.6
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満			0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.8	4.4	4.3	4.1	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 観察し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.4
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

番号	検 査 項 目	検査頻度	単位	基準値	検 査 地 区 名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0			0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下	0.3			0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下	0.005			0.010	0.015
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.007			0.013	0.019
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.005
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.002			0.003	0.004
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下	0.03			0.03	0.02
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.3			3.5	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下	24			24	25
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下	44			51	47
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況 を助察し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満			0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.3			7.3	7.4
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満			0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.6	3.8	3.8	3.7	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下					
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下					
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下					
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下					
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下					
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下					
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下					
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下					
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下					
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下					
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下					
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下					
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.6	3.9	3.9	3.8	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下					
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下					
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 助察し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下					
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下					
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

番号	検査項目	検査頻度	単位	基準値	検査地区名				
					日向市 上水道				
					権現原浄水場	宮ノ下公民館	御鉾ヶ浦公園	梶木児童公園	田の原公民館
1	一般細菌	1回/月	個/mℓ	1ml中100集落数以下	0			0	0
2	大腸菌群	1回/月	/100mℓ	検出されないこと	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.003 以下					
4	水銀及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.0005 以下					
5	セレン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	1回/4ヶ月	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月	mg/ℓ	10 以下	0.4			0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.8 以下					
13	ホウ素及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	1.0 以下					
14	四塩化炭素	1回/年	mg/ℓ	0.002 以下					
15	1，4－ジオキサン	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.04 以下					
17	ジクロロメタン	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
18	テトラクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
19	トリクロロエチレン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
20	ベンゼン	1回/年	mg/ℓ	0.01 以下					
21	塩素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.6 以下	0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.06 以下	0.002			0.007	0.008
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.1 以下	0.004			0.010	0.011
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.003 未満			0.003 未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.03 以下	0.002			0.003	0.003
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.09 以下	0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.08 以下	0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.2 以下	0.03			0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	0.3 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	1.0 以下	0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	200 以下					
37	マンガン及びその化合物	1回/年	mg/ℓ	0.05 以下					
38	塩化物イオン	1回/月	mg/ℓ	200 以下	3.8			3.7	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	mg/ℓ	300 以下	27			26	30
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	mg/ℓ	500 以下	51			53	49
41	陰イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.2 以下					
42	ジェオスミン	藻類等の発生状況を 勘案し4回/年	mg/ℓ	0.00001 以下					
43	2－メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001 以下					
44	非イオン界面活性剤	1回/年	mg/ℓ	0.02 以下					
45	フェノール類	1回/年	mg/ℓ	0.005 以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/月	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満			0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	1回/月	—	5.8以上 8.6以下	7.4			7.4	7.4
48	味	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	—	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	度	5度 以下	0.5 未満			0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	1回/月	度	2度 以下	0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満