

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和7年3月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和7年3月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和7年2月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和7年2月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和7年1月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和7年1月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年12月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷗毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年12月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年11月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年11月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年10月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷺毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年10月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年9月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鶴毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年9月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年8月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年8月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年7月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年7月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年6月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年6月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年5月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷺毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/ℓ以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年5月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/ℓ以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市上水道 毎日検査結果（浄水）

令和6年4月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				塩見 (小原)	梶木	幡浦	美々津 (宮ノ下)	鷓毛	田の原
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									

令和6年度 日向市簡易水道施設 毎日検査結果（浄水）

令和6年4月分

番号	検査項目	検査頻度	基準値	検査地区名					
				広瀬	坪谷川 (羽坂)	坪谷川 (藤野)	稲葉野 ・藤野	八重原	迫野内
				判定	判定	判定	判定	判定	判定
1	残塩	毎日	0.1mg/l以上	適合	適合	適合	適合	適合	適合
2	色	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	濁り	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	臭い	毎日	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
備考									