

社会資本総合整備計画（第3回変更）

日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）

宮崎県日向市

令和7年2月

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年02月19日

計画の名称	日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	日向市														
計画の目標	・下水道の使命、機能およびサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。 ・下水道が有する汚水の収集・処理・雨水の排除といった機能を平常時はもとより、大規模災害時においても強くしなやかに発揮し、持続的に提供することを目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,768	A	1,768	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C /（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H 3 0 末	R 0 4 末	R 0 6 末
1	施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率を３．３％（H 3 0）から９０％（R 0 6）に増加させる。			
	施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率 （ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済み箇所（箇所））／（ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策を実施すべき箇所（箇所））	3%	67%	90%
2	下水道による都市浸水対策達成率を８１．９％（H 3 0）から８４．４％（R 0 6）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率 （浸水対策完了済み面積（ha））／（浸水対策を実施すべき面積（ha））	81%	81%	84%
3	重要な下水処理施設における津波対策実施率を０％（H 3 0）から８．３％（R 0 6）に増加させる。			
	重要な下水処理施設における津波対策実施率 （耐津波性能が確保されている施設数（箇所））／（重要な下水処理施設数（箇所））	0%	0%	8%
4	重要な下水道管渠における機能確保率を５６．６％（H 3 0）から１００％（R 0 6）に増加させる。			
	重要な下水道管渠における機能確保率 （地震時にも下水道としての機能が確保できている管渠延長（km））／（重要な幹線に該当する管渠延長（km））	56%	98%	100%
5	重要な下水処理施設における地震対策実施率を０％（H 3 0）から１３．３％（R 0 6）に増加させる。			
	重要な下水処理施設における地震対策実施率 （耐震性能が確保されている施設数（箇所））／（重要な下水処理施設数（箇所））	0%	6%	13%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02 R03 R04 R05 R06																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠（ 污水）	改築	下水道総合地震対策	幹線管渠耐震化 L=1.1km	日向市	■	■	■	■	■	200		策定済
		地震																	
	A07-002	下水道	一般	日向市	直接	日向市	終末処 理場	改築	下水道総合地震対策	日向市浄化センター耐震・耐 津波対策	日向市	■	■	■	■	■	222		策定済
		地震																	
	A07-003	下水道	一般	日向市	直接	日向市	ポンプ 場	改築	下水道総合地震対策	汚水中継ポンプ場耐震・耐津 波対策	日向市	■	■	■	■	■	130		策定済
		地震																	
	A07-004	下水道	一般	日向市	直接	日向市	終末処 理場	改築	日向市浄化センター（ス トックマネジメント）	機械・電気・土木・建築	日向市	■	■	■	■	■	930		策定済
		ストマネ																	
	A07-005	下水道	一般	日向市	直接	日向市	ポンプ 場	改築	汚水中継ポンプ場（ス トックマネジメント）	機械・電気・土木・建築	日向市	■	■	■	■	■	154		策定済
		ストマネ																	
	A07-006	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠（ 雨水）	新設	財光寺地区雨水枝線整備 （浸水対策）	枝線 A=55.0ha	日向市	■	■	■	■	■	25		-

A 基幹事業


基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	日向市	直接	日向市	-	改築	下水道ストックマネジメ ント計画策定	管路施設、処理場・ポンプ場	日向市		■	■			18		策定済	
		ストマネ																		
	A07-008	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠（ 汚水）	改築	管路施設（ストックマネ ジメント）	幹線管渠 L=0.28km	日向市		■	■	■	■	35		策定済	
		ストマネ																		
	A07-009	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠（ 雨水）	改築	内水浸水リスクマネジメ ント推進	幹線 A=1,381ha	日向市					■	■	54		-
											小計							1,768		
											合計							1,768		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	115	182	81	110	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	115	182	81	110	
前年度からの繰越額 (d)	0	93	137	32	
支払済額 (e)	22	138	186	120	
翌年度繰越額 (f)	93	137	32	22	
うち未契約繰越額(g)	13	20	10	13	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	11.3	7.27	4.58	9.15	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	耐震対策工法の検討に想定外の時間を要したため。				

(参考様式3) (参考図面) 防災安全交付金



事前評価チェックシート

計画の名称： 日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）

[illegible]